

HOJA INFORMATIVA 2024

Estadísticas mundiales sobre el VIH

- **39,9 millones** [36,1 millones-44,6 millones] vivían con el VIH en todo el mundo en 2023.
 - **1,3 millones** [1 millón-1,7 millones] contrajeron la infección por el VIH en 2023.
 - **630 000** [500 000-820 000] personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2023.
 - **30,7 millones** de personas [27-31,9 millones] tuvieron acceso a la terapia antirretroviral en 2023.
 - **88,4 millones** [71,3 millones-112,8 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia.
 - **42,3 millones** [35,7 millones-51,1 millones] de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.
-

Personas que viven con el VIH

- En 2023, 39,9 millones [36,1 millones-44,6 millones] de personas vivían con el VIH.
 - 38,6 millones [34,9 millones-43,1 millones] de adultos (15 años o más).
 - 1,4 millones [1,1 millones-1,7 millones] de niños (hasta 14 años).
 - El 53 % de todas las personas que viven con el VIH son mujeres y niñas.
 - El 86 % [69->98 %] de todas las personas que vivían con el VIH conocía su estado serológico con respecto al VIH en 2023.
 - Alrededor de 5,4 millones de personas no sabían que estaban viviendo con el VIH en 2023.
-

Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretroviral

- A finales de diciembre de 2023, 30,7 millones [27-31,9 millones] de personas accedían al tratamiento antirretroviral, frente a los 7,7 millones [6,7-8 millones] de 2010, pero todavía por debajo del objetivo de 34 millones para 2025.
- En 2023, el 77 % [61-89 %] de todas las personas que vivían con el VIH tuvo acceso al tratamiento.

- El 77 % [62-90 %] de los adultos mayores de 15 años que vivían con el VIH tuvo acceso al tratamiento, así como el 57 % [41-75 %] de los niños de hasta 14 años.
 - El 83 % [66-96 %] de las mujeres adultas mayores de 15 años tuvo acceso al tratamiento; sin embargo, solo el 72 % [56-84 %] de los hombres adultos de 15 o más años de edad lo tuvo.
 - En 2023, el 84 % [72-98 %] de las mujeres embarazadas que vivían con el VIH tuvo acceso a medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH a su bebé.
-

Nuevas infecciones por el VIH

- Desde el pico alcanzado en 1995, las nuevas infecciones por el VIH se han reducido en un 60 %.
 - En 2023, se produjeron 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] de nuevas infecciones por el VIH, en comparación con los 3,3 millones [2,6 millones-4,2 millones] de 1995.
 - El 44 % de todas las nuevas infecciones en 2023 se dieron en mujeres y niñas.
 - Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH descendieron alrededor de un 39 %, desde 2,1 millones [1,7 millones-2,7 millones] hasta 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] en 2023. Sin embargo, esto está muy lejos del objetivo de quedar por debajo de 370 000 para 2025.
 - Desde 2010, las nuevas infecciones por el VIH en niños descendieron un 62 %, desde 300 000 [220 000-440 000] en 2010 hasta 120 000 [83 000-170 000] en 2023. Aunque el progreso en la reducción de las nuevas infecciones por el VIH es mayor entre los niños, el progreso se ha estancado en los últimos años.
-

Muertes relacionadas con el sida

- Desde el pico alcanzado en 2004, los casos de muertes relacionadas con el sida se han reducido en más de un 69 %, y en un 51 % desde 2010.
- En 2023, alrededor de 630 000 [500 000-820 000] personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida en todo el mundo, frente a los 2,1 millones [1,6 millones-2,7 millones] de personas en 2004 y 1,3 millones [1 millón-1,7 millones] de 2010.
- El objetivo para 2025 es inferior a 250 000.
- La mortalidad por el sida ha disminuido un 56 % entre las mujeres y niñas y un 47 % entre hombres y niños desde 2010.
- En 2023, alguien murió de VIH cada minuto.

Personas más afectadas por el VIH

- En todo el mundo, la media de la prevalencia del VIH entre los adultos (de 15 a 49 años) fue del 0,8 %. Sin embargo, debido a la marginación, la discriminación y, en algunos casos, la criminalización, la prevalencia media era mayor entre ciertos grupos de personas y alcanzó:
 - El 2,3 % entre las mujeres jóvenes y las niñas de entre 15 y 24 años de edad en África oriental y meridional
 - El 7,7 % entre los gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres
 - El 3 % entre los trabajadores sexuales
 - El 5 % entre las personas que se inyectan drogas
 - El 9,2 % entre las personas trans
 - El 1,3 % entre las personas en prisión

Mujeres y niñas

- En todo el mundo, el 44 % de todas las nuevas infecciones por el VIH en 2023 se produjeron entre mujeres y niñas (de todas las edades).
- En el África subsahariana, las mujeres y las niñas (de todas las edades) representaron el 62 % de todas las nuevas infecciones por el VIH. En todas las demás zonas geográficas, más del 73 % de las nuevas infecciones por el VIH en 2023 se produjeron entre hombres y niños.
- Cada semana, 4000 chicas adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contrajeron el VIH en todo el mundo en 2023. 3100 de estas infecciones se produjeron en el África subsahariana.

Objetivos de pruebas y tratamiento (95-95-95)

- En 2023, el 86 % [69->98 %] de todas las personas que vivían con el VIH conocía su estado serológico. Entre las personas que conocían su estado, el 89 % [71->98 %] tenía acceso al tratamiento. Y, entre las personas que tenían acceso al tratamiento, el 93 % [74->98 %] había logrado la supresión viral.
- Entre los niños de 0 a 14 años, los objetivos de 95-95-95 fueron del 66 % [47 %-87 %], el 86 % [62 %->98 %] y el 84 % [60 %->98 %]. Entre las mujeres, los objetivos de 95-95-95 fueron: 91 % [72->98 %], 91 % [73->98 %] y 94 % [75->98 %].

- Entre los hombres, los objetivos de 95-95-95 fueron: El 83 % [65-97 %] de los hombres adultos que vivían con el VIH conocía su estado serológico, el 86 % [68->98 %] tenía acceso al tratamiento y el 94 % [74->98 %] logró la supresión viral.
 - Entre todas las personas que vivían con el VIH, el 86 % [69->98 %] conocía su estado serológico, el 77 % [61-89 %] tenía acceso al tratamiento y el 72 % [65-80 %] logró la supresión viral en 2023.
-

Inversiones

- A finales de 2023, había 19 800 millones de dólares estadounidenses (en dólares constantes de 2019) disponibles para la respuesta al sida en los países de ingresos bajos y medianos. Alrededor del 59 % del total de los recursos procedió de fuentes nacionales.
 - La financiación para el VIH disminuyó un 5 % entre 2022 y 2023, y un 7,9 % entre 2020 y 2023.
 - La financiación aún está lejos de los 29 300 millones de dólares estadounidenses (en dólares estadounidenses constantes de 2019) que harán falta para la respuesta al sida en los países de ingresos bajos y medianos, incluidos los países que antes se consideraban países de ingresos altos, con el fin de poner fin al sida como amenaza para la salud pública mundial en 2025.
-

Datos mundiales sobre el VIH

	2000	2005	2010	2020	2022	2023
Personas que viven con el VIH	27,2 millones [24,6 millones-30,4 millones]	29,4 millones [26,6 millones-32,9 millones]	32 millones [29,0 millones-35,8 millones]	38,7 millones [35,0 millones-43,2 millones]	39,5 millones [35,8 millones-44,2 millones]	39,9 millones [36,1 millones-44,6 millones]
Nuevas infecciones por el VIH	2,8 millones [2,3 millones-3,6 millones]	2,5 millones [2,0 millones-3,2 millones]	2,1 millones [1,7 millones-2,7 millones]	1,5 millones [1,2 millones-1,9 millones]	1,4 millones [1,1 millones-1,7 millones]	1,3 millones [1,0 millones-1,7 millones]
Muertes relacionadas con el sida	1,8 millones [1,4 millones-2,3 millones]	2 millones [1,6 millones-2,6 millones]	1,3 millones [1,0 millones-1,7 millones]	730 000 [570 000-940 000]	670 000 [530 000-870 000]	630 000 [500 000-820 000]
Nuevas infecciones por el VIH (adultos, a partir de 15 años de edad)	2,3 millones [1,9 millones-3,0 millones]	2 millones [1,6 millones-2,6 millones]	1,8 millones [1,5 millones-2,4 millones]	1,3 millones [1,1 millones-1,7 millones]	1,2 millones [980 000-1,6 millones]	1,2 millones [950 000-1,5 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (niños, hasta 14 años)	530 000 [380 000-760 000]	470 000 [340 000-680 000]	300 000 [220 000-440 000]	150 000 [110 000-210 000]	130 000 [94 000-190 000]	120 000 [83 000-170 000]
Personas que viven con el VIH con acceso a la terapia antirretroviral	510 000 [450 000-530 000]	1,9 millones [1,7 millones-2,0 millones]	7,7 millones [6,7 millones-8,0 millones]	26,2 millones [23,1 millones-27,3 millones]	29,3 millones [25,7 millones-30,4 millones]	30,7 millones [27,0 millones-31,9 millones]
Disponibilidad de recursos	5100 millones de dólares estadounidenses	9300 millones de dólares estadounidenses	16 700 millones de dólares estadounidenses	21 500 millones de dólares estadounidenses	20 800 millones de dólares estadounidenses	19 800 millones de dólares estadounidenses

Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2024. Estimaciones económicas de ONUSIDA, julio de 2024 (<http://hivfinanciam.unaids.org/hivfinanciamdashboards.html>).

Datos regionales de 2023

	Personas que viven con el VIH	Nuevas infecciones por el VIH	Nuevas infecciones por el VIH (adultos, a partir de 15 años de edad)	Nuevas infecciones por el VIH (niños, hasta 14 años)	Muertes relacionadas con el sida
En todo el mundo	39,9 millones [36,1 millones-44,6 millones]	1,3 millones [1,0 millones-1,7 millones]	1,2 millones [950 000-1,5 millones]	120 000 [83 000-170 000]	630 000 [500 000-820 000]
Asia y el Pacífico	6,7 millones [6,1 millones-7,5 millones]	300 000 [270 000-370 000]	290 000 [260 000-350 000]	10 000 [7600-14 000]	150 000 [110 000-200 000]
El Caribe	340 000 [280 000-390 000]	15 000 [9900-21 000]	13 000 [9000-19 000]	1300 [900-1900]	5100 [3500-7400]
África oriental y meridional	20,8 millones [19,2 millones-23,0 millones]	450 000 [360 000-580 000]	400 000 [310 000-520 000]	50 000 [34 000-79 000]	260 000 [210 000-330 000]
Europa oriental y Asia central	2,1 millones [1,9 millones-2,3 millones]	140 000 [120 000-160 000]	140 000 [120 000-160 000]	1300 [1100-1700]	44 000 [35 000-54 000]
América Latina	2,3 millones [2,1 millones-2,6 millones]	120 000 [97 000-150 000]	110 000 [93 000-140 000]	3900 [3000-4700]	30 000 [27 000-42 000]
Oriente Medio y África septentrional	210 000 [170 000-280 000]	23 000 [16 000-35 000]	21 000 [15 000-32 000]	1900 [1300-2800]	6200 [4100-9400]
África occidental y central	5,1 millones [4,5 millones-5,9 millones]	190 000 [130 000-280 000]	140 000 [89 000-230 000]	48 000 [36 000-63 000]	130 000 [100 000-170 000]
Europa occidental y central, y América del Norte	2,3 millones [2,0 millones-2,7 millones]	56 000 [45 000-67 000]	56 000 [45 000-67 000]	... [...-...]	13 000 [9400-17 000]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2024.

Cobertura del tratamiento por regiones en 2023

	Entre las personas que viven con el VIH, porcentaje de adherencia al tratamiento con antirretrovirales (adultos, mayores de 15 años)	Entre las personas que viven con el VIH, porcentaje de adherencia al tratamiento con antirretrovirales (niños, hasta 14 años)	Entre las personas que viven con el VIH, porcentaje de adherencia al tratamiento con antirretrovirales
En todo el mundo	77 % [62-90]	57 % [41-75]	77 % [61-89]
Asia y el Pacífico	67 % [53-78]	75 % [56-94]	67 % [53-78]
El Caribe	71 % [53-87]	39 % [27-51]	70 % [52-85]
África oriental y meridional	84 % [68-96]	65 % [46-88]	83 % [68-96]
Europa oriental y Asia central	50 % [40-57]	73 % [57-87]	50 % [41-57]
América Latina	74 % [58-86]	38 % [29-46]	73 % [57-85]
Oriente Medio y África septentrional	50 % [35-69]	35 % [23-49]	49 % [34-68]
África occidental y central	79 % [61-96]	35 % [25-44]	76 % [59-92]
Europa occidental y central, y América del Norte	77 % [57-91]	... [...-...]	77 % [57-91]

Fuente: Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA, 2024.